





iWebShop 升级教程

一、补丁包文件说明：

在 <http://www.aircheng.com/down> 下载要升级的版本补丁包，补丁升级包一般都为 zip 格式，解压缩后看到包里面有 3 个目录，如图：

	改动文件对比日志(已经二次开发过相...	2016/1/23 22:45
	内核升级补丁	2016/1/23 23:39
	全部改动文件(如果系统没有二次开发...	2016/1/23 22:44
	iWebShop升级教程.pdf	2016/1/23 22:38

① 第一个目录：<改动文件对比日志> 是列出了从 A 版本升级到 B 版本每个改动文件的地方和位置信息。如图：

名称 ▲	修改日期	类型	大小
 classes更新日志.txt	2015/6/3 12:29	Text Document	43 KB
 config更新日志.txt	2015/6/3 12:34	Text Document	1 KB
 controllers更新日志.txt	2015/6/3 12:31	Text Document	26 KB
 default模板更新日志.txt	2015/6/3 12:42	Text Document	15 KB
 plugins更新日志.txt	2015/6/3 12:51	Text Document	67 KB
 sysdefault模板更新日志.txt	2015/6/3 12:43	Text Document	42 KB
 sys seller模板更新日志.txt	2015/6/3 12:43	Text Document	4 KB
 数据库更新日志.txt	2015/6/3 10:47	Text Document	13 KB

每个文件对应的就是 iWebShop 的相关目录，打开相应的日志文件，我们可以看到这样的日志内容：

```

1 Index: D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php
2 =====
3 --- D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php      (revision 593)
4 +++ D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php      (revision 658)
5 @@ -221,10 +221,17 @@
6         if($userRow)
7         {
8             $siteConfig = new Config('site_config');
9             if($userRow['status'] == 3 && $siteConfig->reg_option == 1)
10 +             if($userRow['status'] == 3)
11             {
12                 $message = "您的邮箱还未验证, 请点击下面的链接发送您的邮箱验证邮件! ";
13                 $this->redirect('/site/success?message='.urlencode($message).'&email='.$userRow['email']);
14                 if($siteConfig->reg_option == 1)
15                 {
16                     $message = "您的邮箱还未验证, 请点击下面的链接发送您的邮箱验证邮件! ";
17                     $this->redirect('/site/success?message='.urlencode($message).'&email='.$userRow['email']);
18                 }
19                 else
20                 {
21                     $message = '您的账号已经被锁定';
22                 }
23             }
24         }
25     }
26 @@ -588,32 +595,12 @@
27     function cart2()
28     {
29         $id      = IFilter::act(IReq::get('id'),'int');
30         $type     = IFilter::act(IReq::get('type'));
31 +        $type     = IFilter::act(IReq::get('type')); //goods,product
32         $promo    = IFilter::act(IReq::get('promo'));
33         $active_id = IFilter::act(IReq::get('active_id'),'int');
34         $buy_num  = IReq::get('num') ? IFilter::act(IReq::get('num'),'int') : 1;
35         $tourist  = IReq::get('tourist');//游客方式购物

```

日志里面列出了 iWebShop 每个的文件改动情况，每行的“+”表示增加部分，“-”表示删除部分，比如这个 controllers/simple.php 这个文件的第 221 行处，就要把

`if($userRow['status'] == 3) && $siteConfig->reg_option == 1)`

修改成

`if($userRow['status'] == 3)`

这样对于二次开发或者修改的用户来说，就可以很清晰的看到改动的情况，然后根据自身的项目开发进行调整，既可以平滑升级也不会影响二次开发的内容和成果！

② 第二个目录：<内核升级补丁> 里面包括 iWeb 内核的代码，建议可以直接覆盖，因为此部分是很少会被二次开发或者修改的。

③ 第三个目录：<全部改动文件> 里面包含了从 A 版本升级到 B 版本的所有改动的文件（包括第二个目录——内核升级补丁），包括数据库自动升级文件（在 controllers/update.php）和其他补丁文件，如图：

名称	修改日期	类型	大小
classes	2015/12/2 0:31	文件夹	
controllers	2015/11/28 22:39	文件夹	
docs	2015/11/28 22:39	文件夹	
lib	2015/11/28 22:39	文件夹	
plugins	2015/11/28 22:39	文件夹	
views	2015/11/28 22:39	文件夹	
.htaccess	2015/9/29 18:06	HTACCESS 文件	1 KB
update.txt	2015/11/23 11:09	Text Document	3 KB
web.config	2015/12/1 18:28	CONFIG 文件	1 KB

二、如何升级

升级通常分为 2 部分，覆盖(或根据改动日志手动修改)文件和更新数据库 SQL。

1. 直接把升级文件按照目录结构进行覆盖(或根据改动日志手动修改)，如果要通过 ftp 上传到服务器请提前做好备份并且保证文件可以被正常覆盖写入。

名称	修改日期	类型	大小
classes	2015/6/3 9:29	文件夹	
controllers	2015/6/3 9:30	文件夹	
docs	2015/6/3 9:29	文件夹	
lib	2015/6/3 9:30	文件夹	
plugins	2015/6/3 9:29	文件夹	
views	2015/6/3 9:29	文件夹	
update.txt	2015/6/2 15:09	Text Document	1 KB

2. 执行数据库 SQL 更新操作，需要通过浏览器访问指定的 URL 进行操作，目录通常为：
<http://www.yourdomain.com/index.php?controller=update&action=index>

3. 在运行此 URL 即可执行更新操作，成功后会提示 “升级成功” 字样。

4. 更新成功以后，我们建议删除掉 controllers 目录下的 update.php 文件

5. 升级完成后，一定要清空 iWebShop 程序的 runtime 目录下的所有缓存文件！

6. 清空浏览器的缓存。

三、升级策略：

根据不同类型的用户，会有不同的升级策略，大体分为两大类：

（一）未做二次开发的原版用户

此升级方法仅限于使用的是 iWebShop 原版的客户，没有对系统做过任何二次开发或者修改的用户，二次开发指的是：classes,controllers,lib,plugins,views 这些目录及其子文件没有过任何修改。

升级方法很简单：直接覆盖完整的补丁文件，目录名称为：<全部改动文件>，然后运行 update.php 控制器进行数据库的 SQL 升级，参考本文档中的第二节《如何升级》，就可以完成升级操作。

（二）已做二次开发的定制用户

对于系统已经深度定制过的用户，可以覆盖 <内核升级补丁>目录的文件。

然后根据 <改动文件对比日志> 在对其他商城文件进行手动调整，对于没有修改过的文件可以采用直接采用上文中的覆盖的方式，对于修改过的文件，则要根据更新日志对比差异，进行手动更新修改。

对于数据库方面的话，可以直接参考上文中的数据库升级操作。

最后祝您升级成功！

四、升级相应的模板补丁：

每个版本的升级有可能会牵扯模板中的更新，我们把模板的升级补丁放在了每个授权用户的

《***版本授权手册》最后的模板补丁升级地址中，用户可以根据自己的模板 ID 编号选择相应的补丁进行升级。